LES CLÔTURES & BRISE-VUE
ALUMINIUM

A chaque demeure, son garde-corps adapté...

Des styles très variés pour sécuriser

votre extérieur..

FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

CLÔTURES & BRISE-VUE

31 RALS STANDARDS
MAT OU TEXTURÉ

CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)

CH3 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (100x20)

CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)

CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

CH6 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (300x20)

Poteau d'angle à visser



Poteau d'angle à sceller

CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)



Poteau d'angle avec tube 30x30 à sceller

Poteau d'angle

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

KLOLame

ALUMINIUM • CONTEMPORAIN • LIGNE HORIZONTAL

LA CLÔTURE CONTEMPORAINE

NOUVEAUTÉ

Lame standard débitée **1.500**mm ou **2.000**mm

- Clôture prête à poser lame standard entraxe debitée 1500 ou 2000mm.
- Poteau avec 1 design plus fin pour pose sur muret (hauteur conseillée 1000mm au delà l'entraxe des poteaux est reduit a 1500mm).
- Meilleur rapport qualité prix avec les lames et poteaux déjà debités, ils sont à ajuster sur chantier lors de la pose.

COULEURS

RAL 7016 GRIS ANTHRACITE

NOIR 2100 NOIR SABLÉ

KLO 150 CLÔTURE PLEINE
lames 150x16 mm

KLO 100 CLÔTURE PERSIENNÉE
lames 106x16 mm

KLO 80 CLÔTURE AJOURÉE
lames 80x20 mm

POTEAUX
AVEC LEURS DIVERSES FIXATIONS



POTEAU 76x41
sur platine, 2 points de fixation
Hauteur maxi conseillée
1.100mm



POTEAU 76x41
à sceller avec tube 30x30 acier
Longueur 500mm
Hauteur maxi conseillée
1.100mm



POTEAU 76x41
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
1.600mm



POTEAU 76x41
à sceller direct avec tube 30x30 acier
Longueur 1.500mm
Hauteur maxi conseillée
1.800mm

POTEAU 80x80
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
2.100mm

POTEAU D' ANGLE
(POTEAU 2 DIRECTIONS
AVEC 1 DEMI POTEAU)



POTEAU 2 DIRECTIONS
DE DEPART OU INTERMÉDIAIRE

DEMI POTEAU
À VISSER CONTRE MUR